



Certificado según UNE EN 1176-1 / 3

TORRES ALDORA

REF_T009



Componentes plásticos:

Polietileno de Alta Densidad con protección UV

Tornillería:

Protegida con tapones de polipropileno

Madera: Antideslizante contrachapado de abedul

Tratada en autoclave Nivel IV


Componentes metálicos:

Acero inoxidable




RESTAUPARK
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO


Alzado




Perfil




Planta



AREA DE SEGURIDAD
SUP: 57,46 m²



*COTAS EN MILIMETROS



Altura libre de caída: 1,36 m.

Uso recomendado para niños mayores de 3 años.

Materiales plásticos de Polietileno de Alta Densidad (HDPE) con protección UV.

Rampa del tobogán en acero inoxidable.

Tapones de polipropileno para la protección de tornillería.

Barra de bombero y Tubo de agarre superior en acero inoxidable.


Madera de Pino con tratamiento autoclave nivel IV.

Bases, rocódromo y peldaños de madera antideslizante contrachapado de abedul.




RESTAUPARK
PARQUES INFANTILES Y MOBILIARIO URBANO


PLANTA DE CIMENTACIÓN



DETALLE DE CIMENTACIÓN SOBRE HORMIGÓN



DETALLE DE CIMENTACIÓN EN ARENA



*COTAS EN MILIMETROS

